

TigerStop

TigerStop is een automatische opduwer en lengteaanslag die uw bestaande (bewerkings)machine omturnd in efficiënt productiegereedschap. Met zijn eenvoudige bediening en constante betrouwbaarheid, kunt u vrijwel elk materiaal snel en nauwkeurig bewerken, keer op keer.



TigerStop[®]
fast and accurate...every time



Meten en instellen gaat voortaan een stuk eenvoudiger!

Het nauwkeurig meten van materiaal en vervolgens instellen van handmatige lengteaanslagen, vergt tijd en ervaring. Een instellingsfout is snel gemaakt, met tijd- en materiaalverlies als gevolg. Met de TigerStop is dit verleden tijd!

Dit zijn de voordelen:

• Sneller werken

Met de TigerStop verhoogt u de productiviteit. Het automatische systeem maakt een veel snellere bewerking mogelijk. U toetst de maat of zaaglijst in en de TigerStop gaat automatisch op de juiste positie staan en uw machine voert de bewerking uit.

• Hogere precisie

De TigerStop positioneert snel op de gewenste lengte met een herhaalnauwkeurigheid van +/- 0,1 mm, elke keer weer. Dankzij deze precisie is er minder nabewerking nodig en is uw rolmaat of handmatige aanslag overbodig!

• Makkelijk in gebruik


De TigerStop is bijzonder gebruiksvriendelijk. Dankzij de eenvoudige bediening kunt u snel aan de slag, het spreekt voor zich. Waar u vroeger de lengte bepaalde door middel van een handmatige aanslag of rolmaat, doet de TigerStop dit nu heel eenvoudig en snel. Het afstellen van de machine is niet meer nodig, waardoor u kosten bespaart.

Wat kunt u met de TigerStop?

De TigerStop beschikt over een groot aantal standaard functionaliteiten en is eenvoudig te monteren op bestaande machines in de hout, aluminium, metaal en kunststofindustrie.

Werkt u met zware en/of lange materialen?

De HeavyDuty is de zware uitvoering van de TigerStop en biedt een laadcapaciteit van maar liefst 600 kg en 24 meter. Net als de TigerStop maakt deze sterke automatische opduwer en lengteaanslag keer op keer een snelle en nauwkeurige positionering mogelijk.





www.configurator.tigerstop.com




Te monteren op vrijwel elke (bewerkings) machine

Bijvoorbeeld op uw zaag-, boor-, frees-, pons- of stansmachine.



Uit te breiden met tafels

- Zowel glad als met rollen (in staal of kunststof) verkrijgbaar
- Recht of onder een hoek gemonteerd
- In 60 cm oplopend verkrijgbaar



Kies uw software

- Optimalisatie software
- TigerLink6 (voor downloaden van zaaglijsten)
- TigerTouch
- TigerSet
- BeamWorks




Kies uw accessoires


- Aanslag- en/of opduwarmen
- Barcode scanner
- Labelprinter
- Accessoires voor tafel



Veerbuffer







Arm



Producten van TigerStop

Maak kennis met ons assortiment

Modulaire systemen		Maximale Opduwvermogen	Aandrijving	Herhaalnauwkeurigheid	Werklengte
	SawGear	Alleen aanslag	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm	2,4 m - 6 m
	TigerStop	Tot 80 kg	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,1 mm	2 m - 9,2 m
	HeavyDuty	Tot 600 kg	Tandheugel en ronsel	+/- 0,2 mm	2,4 m - 24 m

Zaagsystemen		Zaagbereik	Type opduwer/ lengteaanslag	Opduwvermogen en werk lengte	Aandrijving	Herhaalnauwkeurigheid
	TigerSaw 1000 <i>(hout en kunststof)</i>	150 mm x 150 mm tot 25 mm x 400 mm	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm
			HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
	TigerSaw 2000 <i>(metaal)</i>	150 mm x 150 mm tot 25 mm x 400 mm	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm
			HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
	TigerAngle170 <i>(hout, kunststof, metaal en aluminium)</i>	430 mm bij 90° en 300 mm bij 45° (Uitgevoerd met automatisch horizontale hoek- verstelling en handmatige verticale hoekverstelling)	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,3 mm
			HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
	TigerAngle200 <i>(hout, kunststof, metaal en aluminium)</i>	420 mm bij 90° en 295 mm bij 45° (Uitgevoerd met automatisch horizontale en/of verticale hoekverstelling)	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,3 mm
			HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm

NIST National Institute of Standards and Technology Certified.
• Made in USA from domestic and foreign components.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661
F: 360.260.0755
E: sales@tigerstop.com

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden
Nederland
T: +31 546 57 51 71
E: info@tigerstop.nl

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651
P: +52.55.4999.4206
E: sales@tigerstop.com