

TigerSaw 1000

De TigerSaw 1000 is een volautomatische opduwzaag waarmee u een hoog rendement behaalt. Deze opduwzaag is geschikt voor hout en kunststof en zaagt en verwerkt uw materiaal snel en nauwkeurig. Zo verhoogt u de productiviteit van uw werkproces.



TigerStop[®]
fast and accurate...every time

Dé automatische opduwzaag voor snel en nauwkeurig zaagwerk!

Bent u veel tijd kwijt aan het handmatig zagen en verwerken van uw materiaal en wilt u uw zaagwerk automatiseren en optimaliseren? Dan kiest u voor de TigerSaw 1000.

De TigerSaw 1000 is een volautomatische opduwzaag waarmee u een hoog rendement behaalt met een beperkte investering. Dankzij het bedieningsgemak verhoogt u de productiviteit van uw werkzaamheden aanzienlijk. De opduwzaag kan zowel bundels als enkele stuks verwerken. De optimalisatiesoftware bepaalt de meest gunstige indeling van uw zaaglijst. Met de optionele foutmarkering kunt u eenvoudig gebreken uitkorten. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een optimale opbrengst uit uw materiaal!

Hoe werkt de TigerSaw 1000?

De TigerSaw 1000 vervangt het handmatig meten en zagen. U voert eenvoudig en snel de zaaglijst met de gewenste maten in of u downloadt de zaaglijst. Vervolgens laadt u het materiaal en drukt u op de startknop. De TigerSaw 1000 duwt het materiaal op en zaagt het automatisch op de juiste lengte af. Natuurlijk kunt u tussendoor ook eenvoudig enkele stuks eenvoudig afkorten.

Dit zijn de voordelen:

• Eenvoudig en veilig werken

Aan de voorkant van de machine zit het bedieningspaneel, die medewerkers eenvoudig kunnen bereiken en instellen. De volledig gesloten machine maakt een veilige werkmethode mogelijk.

• Optimalisatiesoftware

De standaard meegeleverde software zorgt voor een optimale opbrengst van uw zaaglijsten. Met deze software bepaalt de machine namelijk zelf de beste zaagvolgorde voor de onderdelen op uw zaaglijst, zodat uw materiaal optimaal gebruikt wordt.

• Verstelbaar zaagbereik

Als u altijd kleine kopmaten kort, kunt u het zaagbereik van de machine verkleinen en zo het zaagproces nog verder versnellen.

• Geavanceerd stofafzuiging

Dit geavanceerde ontwerp zorgt voor een effectieve stofafzuiging en daardoor een schonere zaagruimte.



www.tigerstop.com



TigerTouch

TigerTouch is een uitbreiding van de TigerStop met een touchscreen bediening. Dit omvat een grote, stofdichte, industriële pc. Op het scherm ziet u een zeer duidelijk overzicht van de zaaglijst, met onder andere aantallen (te doen en gedaan) en lengtes. Ook wordt visueel de bewerking weergegeven. De makkelijke bediening en overzichtelijkheid zijn een grote stap vooruit in gebruiksgemak. TigerTouch wordt als pakket geleverd inclusief de software voor lengte-optimalisatie en TigerLink (voor het downloaden van zaaglijsten). Ook kunt u bijvoorbeeld een labelprinter aan de TigerTouch-software koppelen.


Lijst Bewegen Flooring Options												Exit							
Laden				Opslaan				Clear				+Lijn				Wissel			
Lengte	Aantal	Restant		Lengte	Aantal	Restant		Lengte	Aantal	Restant		Lengte	Aantal	Restant		Lengte	Aantal	Restant	
1.562,10	3	3		2.200,000	4	4		1.015,000	1	0									
1.270,00	3	3		2.300,000	8	8		1.015,000	1	0									
927,10	3	3		500,000	4	4		891,000	1	1									
622,30	3	3		500,000	5	5		891,000	1	1									
1.562,10	3	3																	
1.270,00	3	3																	
1.270,00	3	3																	

Edit: Lijst 1 (mm) 3/4 CHERRY 1-1 Edit: Lijst 2 (mm) Oak 240 140 Edit: Lijst 3 (mm) MRKV 58 78

Position: 3.105,20mm **START** **STOP**

Foutmarkering


Kort moeiteloos fouten en gebreken uit het materiaal met een UV-krijt.



Verwerk zowel bundels als enkele stuks




TigerSaw 1000 - Zaagberek
Zaagblad: 450 mm



*Opmerking: het zaagblad moet worden verplaatst om elke maximale zaagsnede te bereiken

TigerSaw 1000 - Zaagberek
Zaagblad: 500 mm



*Opmerking: het zaagblad moet worden verplaatst om elke maximale zaagsnede te bereiken





www.configurator.tigerstop.com



Producten van TigerStop

Maak kennis met ons assortiment

Modulaire systemen		Maximale Opduwvermogen	Aandrijving	Herhaalnauwkeurigheid	Werklengte
	SawGear	Alleen aanslag	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm	2,4 m - 6 m
	TigerStop	Tot 80 kg	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,1 mm	2 m - 9,2 m
	HeavyDuty	Tot 600 kg	Tandheugel en ronsel	+/- 0,2 mm	2,4 m - 24 m

Zaagsystemen		Zaagbereik	Type opduwer/ lengteaanslag	Opduwvermogen en werk lengte	Aandrijving	Herhaalnauwkeurigheid
	TigerSaw 1000 <i>(hout en kunststof)</i>	150 mm x 150 mm tot 25 mm x 400 mm	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm
			HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
	TigerSaw 2000 <i>(metaal)</i>	150 mm x 150 mm tot 25 mm x 400 mm	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm
			HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
	TigerAngle170 <i>(hout, kunststof, metaal en aluminium)</i>	430 mm bij 90° en 300 mm bij 45° (Uitgevoerd met automatisch horizontale hoek- verstelling en handmatige verticale hoekverstelling)	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,3 mm
			HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
	TigerAngle200 <i>(hout, kunststof, metaal en aluminium)</i>	420 mm bij 90° en 295 mm bij 45° (Uitgevoerd met automatisch horizontale en/of verticale hoekverstelling)	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,3 mm
			HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm



National Institute of Standards and Technology Certified.
• Made in USA from domestic and foreign components.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661
F: 360.260.0755
E: sales@tigerstop.com

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden
Nederland
T: +31 546 57 51 71
E: info@tigerstop.nl

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651
P: +52.55.4999.4206
E: sales@tigerstop.com