


# SawGear

De SawGear is een automatische lengteaanslag die u eenvoudig op uw bestaande afkortzaag-, boor- of ponsmachine kunt monteren. Deze oplossing vervangt uw handmatige aanslagen of rolmaat bij het instellen van lengtes en complex verstekwerk. Zo stelt de SawGear u in staat om snel en accuraat te werken, iedere keer opnieuw.



**TigerStop<sup>®</sup>**  
fast and accurate...every time



# Automatiseert uw lengteaanslagen snel en nauwkeurig!

Kost het instellen van handmatige aanslagen u te veel tijd en bent u op zoek naar een manier om uw werk productiever en nauwkeuriger te maken? De SawGear van TigerStop biedt dé oplossing! Deze automatische lengteaanslag positioneert eenvoudig en snel en maakt ook complex verstek zagen mogelijk.

## Dit zijn de voordelen:

### • Tijdwinst

Met het geautomatiseerde systeem van de SawGear verhoogt u uw productiviteit aanzienlijk. De machine is makkelijk in gebruik en positioneert uw materiaal constant en precies. Dit levert u al gauw 30% meer tijd op, omdat u een stuk minder heen en weer hoeft te lopen voor het instellen van de machine. Het meetwerk en het instellen van de aanslag gebeuren nu immers automatisch.

### • Nauwkeurig werken

Met de SawGear bewerkt u uw materiaal altijd exact op de juiste maat. Met een herhaalnauwkeurigheid van 0,2 mm bent u verzekerd van maatvast werk, zonder uitzondering. Daarnaast is de SawGear met een geheugen van 10 lijsten uitermate geschikt om herhaalopdrachten snel en efficiënt uit te voeren.

### • Eenvoudig te monteren aan bestaande bewerkingsmachines

De SawGear is zo snel en makkelijk te installeren, dat u binnen enkele minuten al aan de slag kunt. De aanslag kan zowel links als rechts geïnstalleerd worden. U kunt kiezen voor een bijpassende gladde tafel of roltafel, maar de SawGear is ook makkelijk plaatsbaar op uw bestaande tafel.

## Wat kunt u met de SawGear?

De SawGear heeft verschillende functies en is te gebruiken in de hout-, aluminium-, metaal- en kunststofindustrie.

### Functionaliteiten:

- Geheugen voor 10 lijsten met elk 10 posities
- Nulpuntcompensatie
- Knelbeveiliging
- Anti-diefstal systeem
- Increment functie
- Software voor lijstenwerk
- Sneltoetsen voor verstekwerk
- 5-talig (Engels, Spaans, Duits, Nederlands en Frans)




[www.tigerstop.com](http://www.tigerstop.com)



## Te monteren op vrijwel elke bewerkingsmachine

Bijvoorbeeld op uw zaag-, boor-, frees-, pons- of stansmachine.




## Uit te breiden met tafels

Zowel glad als met rollen verkrijgbaar (in metaal of kunststof).



## Uw accessoires

- De standaard bijgeleverde arm maakt het mogelijk om tot het nulpunt te positioneren.
- Met de optionele montagebeugelset monteert u eenvoudig uw afkortzaag.







[www.configurator.tigerstop.com](http://www.configurator.tigerstop.com)



# Producten van TigerStop

Maak kennis met ons assortiment

Modulaire systemen	Maximale Opduwvermogen	Aandrijving	Herhaalnauwkeurigheid	Werklengte
 <b>SawGear</b>	<b>Alleen aanslag</b>	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm	2,4 m - 6 m
 <b>TigerStop</b>	<b>Tot 80 kg</b>	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,1 mm	2 m - 9,2 m
 <b>HeavyDuty</b>	<b>Tot 600 kg</b>	Tandheugel en ronsel	+/- 0,2 mm	2,4 m - 24 m

Zaagsystemen	Zaagbereik	Type opduwer/ lengteaanslag	Opduwvermogen en werk lengte	Aandrijving	Herhaalnauwkeurigheid
 <b>TigerSaw 1000</b> <i>(hout en kunststof)</i>	150 mm x 150 mm tot 25 mm x 400 mm	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm
		HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
 <b>TigerSaw 2000</b> <i>(metaal)</i>	150 mm x 150 mm tot 25 mm x 400 mm	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,2 mm
		HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
 <b>TigerAngle170</b> <i>(hout, kunststof, metaal en aluminium)</i>	430 mm bij 90° en 300 mm bij 45°  (Uitgevoerd met automatisch horizontale hoek- verstelling en handmatige verticale hoekverstelling)	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,3 mm
		HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm
 <b>TigerAngle200</b> <i>(hout, kunststof, metaal en aluminium)</i>	420 mm bij 90° en 295 mm bij 45°  (Uitgevoerd met automatisch horizontale en/of verticale hoekverstelling)	TigerStop	Tot 80 kg en 9,2 meter	32 mm staal versterkte riem	+/- 0,3 mm
		HeavyDuty	Tot 600 kg en 24 meter	Tandheugel en ronsel	+/- 0,3 mm

**NIST**

National Institute of Standards and Technology Certified.  
• Made in USA from domestic and foreign components.

**TigerStop USA**  
12909 NE 95th Street  
Vancouver, WA 98682  
P: 360.254.0661  
F: 360.260.0755  
E: sales@tigerstop.com

**TigerStop Europe**  
Bedrijvenstraat 17  
7641 AM Wierden  
Nederland  
T: +31 546 57 51 71  
E: info@tigerstop.nl

**TigerStop Mexico**  
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,  
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.  
Lada sin Costo: 01.800.890.9651  
P: +52.55.4999.4206  
E: sales@tigerstop.com